

ACCUEILLEZ & PROTÉGEZ

Les oiseaux de nos rivières en Deux-Sèvres



DECouvrez

LE « TOP 10 » DES ESPÈCES LES PLUS COMMUNES EN DEUX-SÈVRES
QUATRE ESPÈCES D'OISEAUX PARMI LES PLUS EMBLÉMATIQUES
LES MILIEUX LES PLUS REMARQUABLES DU DÉPARTEMENT

LE GROUPE
ORNITHOLOGIQUE
DEUX-SÈVRES

Top 10

LES OISEAUX...

des espèces les plus communes

Des espèces communes, et quelques spécialistes

Bien que quelques espèces occupent spécifiquement les bords de rivières, comme le Martin-pêcheur, ou la Bergeronnette des ruisseaux, on rencontre également de nombreux oiseaux communs, présents habituellement dans d'autres milieux des Deux-Sèvres.

Des milieux favorables par leur diversité

Les bords de rivières présentent des caractéristiques favorables à une richesse biologique particulière : les rives sont largement constituées de formations boisées linéaires étirées le long des cours d'eau, et souvent hétérogènes ; la végétation rivulaire est une végétation diversifiée et préservée d'interventions fréquentes ; enfin, les bords de rivières constituent des zones de transition entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres (prairies, cultures, zones urbanisées).

Une diversité de milieux à préserver

Les caractéristiques des bords de rivières en font des zones favorables à la présence des oiseaux. C'est en préservant cette diversité qu'on agit pour l'avifaune.



1. Fauvette à tête noire



2. Pinson des arbres



3. Merle noir



4. Troglodyte mignon



5. Pigeon ramier



6. Mésange charbonnière



7. Pouillot véloce



8. Corneille noire



9. Mésange bleue



10. Rossignol philomèle

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

CONSEIL DE PROTECTION

C'est principalement la qualité des eaux qu'il convient de maintenir pour qu'il puisse y trouver ses proies. Il faut préserver la végétation lui permettant des postes d'affût. Il convient également d'éviter les dérangements en période de nidification.

ANECDOTE

Il fréquente les rivières à cours d'eau lent et les étangs, riches en petits poissons. Pratiquant la pêche à l'affût, il a besoin de berges pourvues de perchoirs (arbres, buissons, poteaux). Il lui faut aussi une eau claire pour repérer ses proies. Il niche dans un terrier profond terminé par une chambre, qu'il creuse dans une berge abrupte, haute d'environ un mètre, et suffisamment meuble.

CALENDRIER

J F M A M J J A S O N D

Sédentaire

■ Période de présence ▲ Période de reproduction

LONGÉVITÉ : environ 15 ans

TAILLE : 16 cm

STATUT DE PROTECTION

Protégé en France. **Commun en Deux-Sèvres.** « **A surveiller** » en Poitou-Charentes.

Annexe 1 de la Directive européenne « Oiseaux »



Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

CONSEIL DE PROTECTION

La **qualité de l'eau** est essentielle : une eau claire, courante, et de bonne qualité, dans laquelle **toute une vie aquatique est préservée** (insectes, larves, etc.)

CALENDRIER

J F M A M J J A S O N D

Sédentaire migrateur partiel

■ Période de présence ■ Période de reproduction

LONGÉVITÉ : 3 ans

TAILLE : 20 cm

STATUT DE PROTECTION

Protégée en France.
Peu fréquente en Deux-Sèvres.



ANECDOTE

La Bergeronnette des ruisseaux aime l'eau courante, et apprécie la proximité des habitations et des ponts, pour la présence de cavités. C'est là qu'elle explore les berges à la recherche de larves et de petits animaux aquatiques. C'est aussi là qu'elle construit son nid, à proximité du ruisseau, entre des racines ou des pierres de la berge ou d'une construction.

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

CONSEIL DE PROTECTION

Il faut à la fois des grands arbres, un point d'eau, des insectes et des fruits... Et un peu de tranquillité pour cet oiseau farouche.
Les interventions (ébranchages, abattages) sont à proscrire sur les sites en période de reproduction.

CALENDRIER

J F M A M J J A S O N D

Migrateur

■ Période de présence ■ Période de reproduction

LONGÉVITÉ : 8 ans

TAILLE : 25 cm

STATUT DE PROTECTION

Protégé en France.
Commun en Deux-Sèvres.



ANECDOTE

Le Loriot d'Europe, avec ses couleurs vives, est le représentant dans nos contrées d'une famille d'oiseaux exotiques. Hivernant sous les tropiques, il nous arrive d'Afrique à partir d'avril, et s'installe le plus souvent dans les peupleraies, à bonne hauteur. Bien camouflé sous les frondaisons, c'est surtout son chant flûté qui signale sa présence.

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

CONSEIL DE PROTECTION

Maintenir la présence de haies et bosquets denses en bordure des cours d'eau, dans lesquels elle pourra se cacher.

Préserver une végétation favorable aux insectes dont elle se nourrit principalement.

CALENDRIER

J F M A M J J A S O N D

Sédentaire

■ Période de présence ■ Période de reproduction

LONGÉVITÉ : 5 ans

TAILLE : 15 cm

STATUT DE PROTECTION

Protégé en France.

Nicheur « rare » en 79.


ANECDOTE

L'as-tu vu la Bouscarle de Cetti ? Non sans doute, tant elle sait se camoufler dans les buissons les plus denses. Comme en plus son plumage n'est pas des plus visibles... En revanche, quelle voix ! Mais attention aux hivers vigoureux, qui déciment régulièrement les populations.



Un ensemble d'habitats favorables

La diversité des paysages des cours d'eau et des milieux adjacents crée un écosystème adapté à l'accueil des oiseaux. Outre les espèces liées à ces milieux, qui trouvent là des sites de nidification, les bords de rivières hébergent également des espèces plus généralistes (voir Top 10).



La préservation et l'entretien de ces habitats (berges, boisements et végétations de rives, bois morts...) est un enjeu crucial pour la préservation du cortège des oiseaux qui les fréquentent.

AGISSEZ !

Le **Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres** est l'association de protection des oiseaux sauvages en Deux-Sèvres.

Avec plus de 6 300 kilomètres de cours d'eau permanents ou intermittents, la « trame bleue » du département des Deux-Sèvres représente un patrimoine remarquable pour la biodiversité.

En 2013 et 2014, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres a réalisé un inventaire des peuplements d'oiseaux le long de nombreux secteurs de rivières. Cet inventaire, qui a mobilisé salariés et bénévoles, a permis d'évaluer la richesse patrimoniale de ces écosystèmes, et de révéler les sites privilégiés de présence d'espèces emblématiques, comme le Martin-pêcheur d'Europe, la Bergeronnette des ruisseaux ou le Lorient d'Europe.

CONTACTEZ-NOUS !

*N'hésitez pas à contacter le chargé de mission du **Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres** de votre secteur pour **entreprendre des mesures de conservation** de la biodiversité dans vos propriétés ou pour toute autre question sur ce sujet.*

• 05 49 09 24 49 **Niortais . Mellois**
• 05 49 70 89 50 **Bocage Bressuirais, Gâtine . Thouarsais, Saint-Varentais**
ou par email : contact@ornitho79.org

PARTAGEZ !

Transmettez
toutes vos observations
d'oiseaux
sur le site
nature79.org



Action financée par :



Crédit photo : Florian Doré, Bruno Fillon, Jacques Pellerin, Damien Chiron, Stéphane Barbier, Fabrice Conort, Jean-Michel Dehalle, Cyrille Poirel-LPO
Illustration : Barbara Puaud